



**SWP-2000 Series** 

다기능 전천후 능력으로 화물운반을 편리하게!

## 쫍은 공간에서 작업에 있어 월등한 작업능력을 발위합니다. 간편한 쪼짝으로 누구나 손쉽게 쪼짝이 가능합니다.



## ■ 제품특징

- ▶ 간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능
- ▶ 비상정지 스위치 장착-비상시 전원 차단으로 안전성 확보
- ▶ 내장형-충전기 장착
- ▶ 브레이크 장착형 바퀴 장착으로 안정적인 고정 기능



## ■ 일반//양

모델		단 위	SWP-2000
사용하중		kg	2000
		mm	600
포크 최대인상높이		mm	205
포크 최저높이		mm	85
 등판능력		%	10 (5.7도)
 전장		mm	1937
 전폭		mm	730
 전고		mm	1300
포크 길이		mm	1150
포크 1개의 외폭		mm	175
포크 외폭		mm	680
장비 자체 중량	밧데리포함	kg	570
	밧데리제외	kg	412
최소선회반경		mm	1740
주행속도	전부하	km / hr	3~4
	무부하	km / hr	5~6
상승속도	전부하	mm/s	70
	무부하	mm/s	80
모터	주행	kw	24V × 1.1
	유압	kw	24V × 2.0
밧데리			24V × 170Ah/5Hr (158kg x 17∦)
충전기			1 Ø × 220V, 60Hz
제어	주행용		F <sub>.</sub> E <sub>.</sub> T CONTROL TYPE
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE

<sup>※</sup> 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.